

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.1-Abito - Cod. Int. ASU 01 Abito uomo: mono-petto 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a "pistagna" con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che, estratta, potrà essere utilizzata come pochette. Le maniche avranno 4 bottoni. Costruzione adesivata. Logo Sac Service Airport Security applicato sotto il taschino e sulla manica sinistra della giacca. Pantalone: senza pences, 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro a filo con bottone. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, lato sinistro in alto, tasca a filetto di cm.14 necessaria ad inserire la certificazione ENAC g.p.g. (9x13), più in basso tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto saja mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC". I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A- Figurino abito. • 1B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni ed esterni della giacca e del pantalone. • 1C- Scheda tecnica del tessuto • 1D- Scheda tecnica degli interni della giacca e del pantalone. • 1E- Scheda tecnica della fodera • 1F- Scheda dimensioni logo e posizionamento	Quantità: 153 pezzi
Art.2-Pantalone - Cod. Int. PSU 01 Pantalone uomo: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a filo con bottone e asola. Interno con cintone pre-costruito e ginocchiera. Tessuto colore blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl., tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico al pantalone sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il maglione. Allegati: ▪ 2A- Figurino pantalone ▪ 2B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. ▪ 2C- Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 153 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.3 – Camicia uomo - Cod. Int. SSU 01 Camicia uomo : di colore bianco, collo classico "Italia" con tasca smussata posizionata sul quarto sinistro della camicia, attacco maniche con "giro inglese", manica con fessino e polso stondato. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannole nascosto con asole con distanza di 9,5 cm. l'una dall'altra e la quinta sarà orizzontale per evitare che si sbottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service – Airport Security, verrà applicato al centro della tasca e sulla manica sinistra in alto. Allegati: • 3A- Figurino camicia • 3B- Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 41 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3C- Scheda tecnica del tessuto. • 3D- Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 306 pezzi
Art. 4 – Maglione uomo Cod. Int. MSU 01 Maglione Uomo: scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore "verde SAC" nello scollo nelle maniche e nella cinta. Realizzato con filato 50% WO (fine merino wool-21.5 micron) 50% PC (Dralon) peso 340 gr. Titolo2,25. Il logo Sac Service – Airport Security verrà posizionato davanti a sinistra sia nella manica sinistra in alto. Allegati: • 4A- Disegno maglioni con particolari inserto verde. • 4B- Scheda tecnica filato • 4C- Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 4D- Figurino del maglione	Quantità: 153 pezzi
Art. 5 – Cravatta - Cod. Int. CS 01 Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di tessuto e travetto. Allegati: • 5A- Figurino • 5B- Texture Tessuto	Quantità: 153 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.6 – Trench uomo - Cod. Int. TSU 01 Trench uomo : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone. Cinto con fibbia, spacco centrale. Il capo dovrà essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% WV-5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia. Logo Sac Service - Airport Security sul lato sinistro in alto e sulla manica sinistra. Allegati: • 6A- Figurino • 6B- Scheda tecnica di produzione • 6C- Scheda tecnica tessuto • 6D- Scheda dimensioni Logo e posizionamento. • 6E- Scheda tecnica fodera del Trench	Quantità: 153 pezzi
---	--

DIVISA INVERNALE
Personale security uomo

Cod. Int. ASU 01



-abito mono stretch-

-camicia in cotone 100%

-cravatte in seta 100%

Logo AIRTO
 DA INSERIRE:
 • SOTTO TASCHINO
 SIA DSA
 • NEL BRACCIO SX



98/ WV. 2/ EA gr. 310
 TOLLE 400
 1038 001-3650
 MONO STRETCH T.P. 505A



SUPER OXFORD
 TESSITURA MONTI
 100% COTONE gr. 180 mt



DIVISA
INVERNALE
SECURITY
UOMO

Abito: mono-petto, 2
 bottoni spacchi laterali,
 tasche a filo con pattine,
 taschino a pistagna.

Pantalone: senza
 pences, 2 tasche
 inclinate e taschino, 2
 tasche dietro a filo con
 asola e bottone.

Tessuto: Saia mono-stretch

98% WV 2% EA gr. 310

Logo: Airport Security sul braccio sinistro e sotto il taschino a
 pistagna.

Mod. ASU 01



STUDIO BARBANO
Design & Fashion


SCHEDA TECNICA ABITO UOMO

AIRPORT SECURITY COD. MOD. ASU 01

CLIENTE S&P SERVICE
COD. MOD.

ABITO UOMO - MISURE INDICATIVE
SULL'OPPO PROTOTIPO Tg. 50 DROP 6

GIACCA




DAVANTI

- LUNGHEZZA DAVANTI cm. 77,0
- LUNGHEZZA 1° BOTTOE DA PUNTO SPALLA cm. 44,8
- DISTANZA FRA BOTTONI cm. 14,0
- TASCINO PISTAGNA cm. 14,0
- TASCHE 2 FILETTI cm. 0,5
- PATTIAXE cm. 5,0
- SEMICIRCONFERENZA VITA cm. 52,5
- BOTTONI n° 2 Lm. 32

DIETRO


- LARGHEZZA SPALLE cm. 45,4
- LUNGHEZZA CENTRO DIETRO cm. 75,0
- SPACCHI LATERALI cm. 23,0

PANTALONE



FONDO MANICA

- LUNGHEZZA MANICA FINITA INTERNO cm. 47,3
- LUNGHEZZA MANICHE PIU' SPALLE cm. 80,5



- BOTTONI n° 4 Lm. 24
- BOTTONI ACCAVALLATI

1) UTILIZZARE SPALLINE BASSE E LEGGERE
2) POSSIBILMENTE NO ROLLINO



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr.310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% **	Catena +/- 3,5% ** Trama +/- 3,5% **
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5% **

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1: 2000 + 12947-2 : 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE

ALLEGATO AD

Hand-drawn technical drawing of a vest pattern, showing the front and back views. The pattern is green, with blue areas indicating the lining. The drawing includes various pockets and labels:

- TASCA 14x2 COLA AILETTA** (Pocket 14x2 with collar and flap)
- ASOLA E BOTTONE LIN. 24** (Collar and button, 24 lines)
- LABEL** (Label)
- TASCA PER CERTIFICAZIONE ENAC g.p.g. 9x13** (Pocket for ENAC certification, 9x13)
- PROF. x LARGHEZZA** (Profile and width)
- FILETTI 0.5+0.5** (Straps 0.5+0.5)
- TASCA 14x2** (Pocket 14x2)
- TASCA PORTA FEDE 5.5x4** (Pocket for keys, 5.5x4)
- TASCA SMARTPHONE 11.5x9.5** (Pocket for smartphone, 11.5x9.5)
- AILETTA IN FOLERA CM. 3** (Flap in fabric, 3 cm)
- ASOLA E BOTTONE** (Collar and button)
- LIN. 24** (24 lines)
- IMBUTURA IN CONTRASIO** (Contrasting lining)
- SUBORLO** (Sub-collar)
- DX** (Right side)
- EX** (Left side)

STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEMA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
---------------------	------------	-----------

Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

Loghi SAC Service - Security



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna

53mm

1F

48mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

45mm

2A

PANTALONE PSUOI

ART.2

ALLEGATO 2A



PANTALONE:

senza pences, due tasche inclinate sul davanti e taschino.

Due tasche dietro a filo con bottone e asola, interno con cintone pre costruito e asola

Tessuto Saia mono-stretch 95% WV 5%

EA gr. 310



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

HAT. 2

2B

PANTALONE SECURITY

ALLEGATO 2B



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA DEL PANTALONE PSU 01

CLIENTE SAC SERVICE COD. MOD.	PANTALONE UOMO
	MISURE T4. 50 30 P6 • LUNGHEZZA VITA cm. 44,0 • LUNGHEZZA CINGHIA cm. 53,5 • CINTURA MONTANTE cm. 26,0 • FONDO cm. 23,0

2 C



STUDIO BARBANÒ
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr.310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2%** Trama +/- 2%**	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1%** Trama +/- 1%**	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%**


SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105802/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 104/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 x-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti foltati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1: 2000 + 12947-2 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002 Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE



3A





STUDIO BARBANO

Design & Fashion


SCHEDA TECNICA CAMICIA SECURITY UOMO MOD. SSU 01

Camicia collo classico con tasca smussata sul lato sinistro, polsi arrotondati, felsino con asola e bottone, attaccatura maniche con "giro inglese", chiusura fianchi 2 aghi. Spallone basso e cucitura alta.

CLIENTE SAC SERVICE
 COD. MOD. SSU 01 - CAMICIA UOMO INVERNALE

PARTICOLARI TECNICI AIRPORT SECURITY
 CAMICIA INVERNALE
 AIRPORT SECURITY

LOGO AIRPORT SECURITY
 SULLA TASCA E SUL BRACCIO SX IN ALTO



DAVANTI



DIETRO

SPALLONE BASSO CUCITURA ALTA


DISTANZA ASOLE cm 9.5
 52 ASOLA ORIZZONTALE (C)

FONDO MANICA


COLLO CLASSICO "ITALIA"



ATTACCATURA MANICHE "GIRO INGLESE"



FELSINO CON ASOLA
 E BOTTONE



CHIUSURA FIANCHI 2 AGHI



POLSO ARROTONDATO

N.B.: Logo Sac Service Airport Security sulla tasca e sul braccio sinistro in alto.



SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA UOMO SSU 01

SCHEDA ARTICOLO				
ARTICOLO : <u>SUPER OXFORD</u>		CODICE <u>060</u> cm. <u>148/150</u>		
COMPOSIZIONE <u>100% CO</u>		legge 194 del 22/05/99		
ORDITO :	fondo Ne <u>50</u>	fili al cm. <u>57/58</u>		
	opera Ne <u></u>	fili al cm. <u></u>		
TRAMA :	fondo Ne <u>30</u>	fili al cm. <u>24/25</u>		
	opera Ne <u></u>	fili al cm. <u></u>		
PESO : Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr. <u>180/189</u>		al metro quadro gr. <u>120/126</u>		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma UNI EN ISO 13934-1				
Ordito kg. <u>56/62</u>		Trama kg. <u>30/36</u>		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE : Norma UNI EN ISO 13936-1				
Ordito kg. <u>11.1/14.1</u>		Trama kg. <u>8.8/11.8</u>		
Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm				
STABILITA' DIMENSIONALE : Norma EN ISO 6330 2A-A				
Ordito % <u>-2</u>		Trama % <u>-2</u>		
Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto				
SOLIDITA' DEL COLORE				
SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO	
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4	
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4	
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	1	4	
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	1	3	
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato : 4/5	Bianco : 3/4	
ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO				
 LAVAGGIO AD UMIDO	 CANDEGGIO AL CLORO	 STIRATURA	 LAVAGGIO A SECCO	 ASCIUGATURA
NOTE : ALTEZZA UTILE cm. 148				
TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO				

Loghi SAC Service - Security

50mm



53mm

AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

3A

48mm



45mm

AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

4A



STUDIO BARBANO

Design & Fashion

DIVISA INVERNALE Personale security uomo

Maglione Uomo: scollo a V, colore Blu, inserto di colore verde nei polsi, nello scollo e nel fondo, detti inserti non dovranno avere una dimensione superiore ai 4/5 mm.



Inserire loghi Airport Security come da figura accanto.

4B

STUDIO BARBANO
Disegno e Realizzazione**SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE****FILATO: F 71**

Nm 2/25-Nm 2/32

COMPOSIZIONE:**50% WO (Lana Vergine) – 50% PC (Dralon)****CARATTERISTICHE:****Filato pettinato lineare a mano sportiva****IMPIEGO:****fin. 21 gage telaio. fin. 12 macchina rettilinea****Peso 340 gr.****Titolo 2,25**

Loghi SAC Service - Security

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

53mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per canniceria e maglieria uomo-donna

45mm

48mm

4c

40



STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione

SCHEDA TECNICA MAGLIONE UOMO SECURITY MOD MSU 01

CLIENTE SAC Service COD. MOD. SMU 01 - MAGLIONE UOMO	PARTICOLARI TECNICI MAGLIONE UOMO SECURITY
---	---

	DAVANTI SCOLLO A V col. blu. INSERTI VERDI
	DIETRO • INSERTO 0,4 • INSERTO 0,4
	FONDO MANICA • POLSO cm. 7 (2x1) • FONDO cm. 7 (2x1)
	 • MAGLIA T.O. BLU • RASATA • INSERTO VERDE (cm. 0,4) INSERTO VERDE: • SCOLLO • POLSO • FONDO

INSERIRE LOGO SAC SERVICE AIRPORT SECURITY

- Davanti lato sinistro
- Sul braccio sinistro in alto



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

CRAVATTA COD. MOD. CS 01




Cravatta realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, con pala cm 8, passante di tessuto e travetto.



STUDIO BARBANO
Design & Production

5B

texture per foulard e cravatta



foulard 53x53cm

Foulard in seta 100% personalizzato con texture SAC Service con Bottone spilla logato



STUDIO BARBANO

Design & Fashion

6A

TRENCH UOMO Cod. Mod. TSU 01

DIVISA INVERNALE Personale security uomo



Trench uomo: doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone. Cinto con fibbia, spacco centrale.

Il capo dovrà essere realizzato con tessuto bi-stretch colore blu.

Composizione 95% WV (virgin wool) 5% EA (elastomero). Peso 390 gr.

Logo SAC Service Airport Security sul petto lato e sul braccio in alto lato sinistro.

68



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TRENCH UOMO

MOD. TSU 01

BASE Tg. 52



- 6 BOTTONI
- CINTA CON FIBBIA
- TASCHE INCLINATE
- ALZAMARI CON PASSANTE
ASOLA E BOTTONE
- PETTORINA LATO DESTRO
CON ASOLA E BOTTONE
- LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
CM. 90
- SPACCO CENTRALE
- FONDO MANICA CON FASCETTE,
ASOLA E BOTTONE



STUDIO BARBANÒ
Design & Production

SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVICE

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Articolo: Armaturato	Bi-Stretch	Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145 Altezza: 148	Peso MQ. : 256	Peso MTL.: 380
Composizione: 95% WV 5% EA		
Titolo catena: 2/62		Fili al cm: 36
Titolo Trama: 2/62		Trame al cm: 28

STABILITA' DIMENSIONALI

	Tessuti tradizionali	Tessuti Elasticizzati
Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/-2%** Trama +/-2%**	Catena +/-3,5%** Trama +/-3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/-1%** Trama +/-1%**	Catena +/-1,5%** Trama +/-1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chlori 3° Scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	-----	-----

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2: 2002) Tessuti Follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm.) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RESISTENZA DINAMOMETRICA. (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000 giri: 10000*	RES. ALLO STRAPPO (UNI EN ISO 13937-2:2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N

SIMBOLO MANUTENZIONE

Loghi SAC Service - Security

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

53mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

45mm

48mm

6 D

6E



SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
-------------------------	--------------------------------------

COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
---------------------	------------	-----------

Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE