

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY DONNA

Art.1-Abito - Cod. Int. ASD 01 Abito donna: mono-petto 2 bottoni, spacco centrale, tasche a filo, taschino a "pistagna". Le maniche avranno 3 bottoni. Costruzione adesivata. Logo Sac Service - Airport Security applicato sul taschino davanti e sulla manica sinistra in alto. Gonna: retta, con cerniera ricoperta e bottone dietro, spacchetto centrale. Fodera in Viscosa 100%. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, lato sinistro in alto, tasca a filetto di cm.14 necessaria ad inserire la certificazione ENAC g.p.g. (9x13), più in basso tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarh-phone o altro strumento di comunicazione. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto saja mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC". I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A- Figurino abito. • 1B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 44 con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni ed esterni della giacca e della gonna. • 1C- Scheda tecnica del tessuto e della fodera. • 1D- Scheda tecnica degli interni della giacca. • 1E- Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 1F- Scheda della fodera.	Quantità: 149 pezzi
Art.2 - Pantalone donna- Cod. Int. PSD 01 Pantalone donna: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti. Due tasche a filo con bottone e asola. Cinta in tessuto bordato all'interno, senza passanti. Tessuto colore blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico alla gonna sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il cardigan. Allegati: •  2A- Figurino pantalone •  2B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 44 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 2C- Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 149 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY DONNA

Art.3 – Camicia donna - Cod. Int. SSD 01 Camicia donna: di colore bianco, collo doppio uso, con paramontatura per essere indossata aperta, con taschino stondato, 2 pences davanti; maniche con polsino stondato e felsino senza asola; dietro più lungo. Cannolè nascosto. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolè nascosto. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service – Airport Security, verrà applicato al centro della tasca e sulla manica sinistra in alto. Allegati: • 3A- Figurino camicia •  3B- Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia M con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3C- Scheda tecnica del tessuto. • 3D- Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 298 pezzi
Art. 4 – Cardigan donna Cod. Int. MSD 01 Cardigan donna: classico 5 bottoni colore blu con inserto di colore “verde Sac” nello scollo, nelle maniche e nella cinta 2 taschini applicati. Realizzato con filato 50% WO (fine merino wool 21.5 micron) e 50% PC (Dralon) peso 340 gr titolo 2.25. Il logo SAC Service – Airport Security verrà posizionato sia davanti sulla sinistra sia sulla manica sinistra in alto. Allegati: •  4A- Disegno cardigan con particolari inserto verde. • 4B- Scheda tecnica filato • 4C- Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 149 pezzi
Art. 5- Foulard Cod. Int. FSD 01 Foulard: in seta 100%, personalizzato con Texture SAC Service. Dimensioni 53x53, con bottone spilla logato Sac. Allegati: • 5A- Texture personalizzazione	Quantità: 149 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY DONNA

Art.6 – Trench donna - Cod. Int. TSD 01 Trench Donna : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone. Cinta con fibbia, spacco centrale. Il capo dovrà essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% WV-5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia. Logo Sac Service Airport Security sul lato sinistro in alto e sulla manica sinistra. Allegati: • 6A- Figurino • 6B- Scheda tecnica di produzione • 6C- Scheda tecnica tessuto • 6D- Scheda dimensioni Logo e posizionamento. • 6E- Scheda tecnica fodera Trench.	Quantità: 149 pezzi
---	--

DIVISA INVERNALE
Personale security donna




-abito blu con due bottoni
tasche con aletta
gonna

*la stessa giacca può
essere abbinata con il
pantalone con due tasche
dietro ed ai fianchi

-camicia bianca classica
collo aperto
taschino
-due pences davanti

-foulard in seta 100%
colore verde
texture personalizzata
ricavata dal logo SAC
-camicia bianca classica
collo aperto
taschino



TESSUTO SAIA MONO-STRETCH 98% WV 5% EA GR. 310

Logo SAC Service Airport Security inserito sul braccio sinistro in alto
e sul taschino a pistagna.

**DIVISA
INVERNALE
E
SECURITY
DONNA**

Abito: mono petto,
2 bottoni, spacco
centrale, tasche a
filo, taschino a
pistagna.

Gonna: retta, con
cerniera ricoperta e
bottoni dietro,
spacchetto
centrale, fodera in
Viscosa 100%

Mod. ASD 01

ART. 1- MOD. ASD 01
FIGURINO
ALLEGATO 1A
ABITO DONNA

1B

ART. 1 - MOD. ASD 01
 ABITO DONNA SECURITY
 ALLEGATO 1B
 SCHEMA PROTOTIPO



STUDIO BARBANO
 Design & Fashion

SCHEDA TECNICA ABITO DONNA

Cod. Mod. ASD 01

Giacca donna: Mono petto 2 bottoni tasche a filo, spacchetto centrale 3 bottoni nelle maniche.



LOGO: AIRPORT SECURITY SOTTO IL TASCHINO E SUL BRACCIO
 SINISTRO IN ALTO

Lunghezza davanti: cm	Lunghezza centro dietro: cm	Semicirconferenza vita: cm
Distanza 1° bottone dal punto spalla: cm. 38	Taschino a pistagna: cm. 9	Larghezza spalle: cm 38
Distanza fra bottoni: cm. 11	Tasche davanti: cm. 13	Lunghezza centro dietro: cm. 62
Fondo manica: 3 bottoni	Lunghezza manica finita interno: cm	Lunghezza manica più spalla: cm 71
Spacco centrale: cm 20		



Gonna

Spacco centrale: cm 17	Lunghezza: cm 57	Semi-vita cm 38	FONDERA VISCOSA 100%
------------------------	------------------	-----------------	-------------------------

1B. PROTOTIPO Tg. 44

2

1C



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

ART. 1 MON ASD 01
ABITO DONNA
SCHEDA TESSUTO
ALLEGATO 1C

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr. 310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% **	Catena +/- 3,5% ** Trama +/- 3,5% **
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5% **

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1 : 2000 + 12947-2 : 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*


SIMBOLI MANUTENZIONE



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

1D

INTERNI DEL MODELLO ASD 01



Loghi SAC Service - Security

53mm

50mm

A1

A2

A3

A1.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95

Pantone 300 U

A2.

C72 M0 Y58 K0

R54 G177 B136

Web #36b188

Pantone 3268 U

A3.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95

Pantone 300 U

AIRPORT SECURITY

1. Logo per giacca e trench uomo-donna

1

45mm

48mm

A1

A2

A3

A1.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95

Pantone 300 U

A2.

C72 M0 Y58 K0

R54 G177 B136

Web #36b188

Pantone 3268 U

A3.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95

Pantone 300 U

AIRPORT SECURITY

2. Logo per canniceria e maglieria uomo-donna

2

1E

STUDIO BARBANO
Design & Production

SCHEMA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27


STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

HOD. PSD 04
ALLIGATO 2018
ART. 02 -
SCHENIA PROTOTIPO

2A




N.B. *



Fondo pantalone: cm.	Semi-circonf. Vita: cm.	Cinta- montante: cm.
18		
Tasche dietro: cm.	Larghezza cinta: cm.	Semi bacino: cm.
12	3.2	54

* N.B. Le misure si riferiscono a un prototipo taglia 44



N.B. *

Fondo pantalone: cm. 18 18	Semi-circonf. Vita: cm. 41 41	Cinta- montante: cm. 51 51
Tasche dietro: cm. 12	Larghezza cinta: cm. 3,2	Semi bacino: cm. 51

SCHEDA TECNICA

Pantalone donna:

senza pences, 2 tasche
incline sui fianchi, due
tasche a filo con bottone
dietro.

Cinta in tessuto bordato
all'interno.

Tessuto colore blu in saia
mono-elastica

Composizione:

95% WV 5% EA gr 31°

COD. MOD. PSD 01

N.B.* Le dimensioni si
rideriscono a un
prototipo tg. 44



STUDIO BARBANÒ
Via S. Andrea



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr.310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2%** Trama +/- 2%**	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1%** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 x 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 x 12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	**	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1: 2000 + 12947-2: 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002 Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE

3A/3B

3A/B

3A/B

STUDIO BARBANO
Desp. A. Barbano


CAMICIA DONNA SECURITY (COD. MOD. SSD 01)

Camicia donna di colore bianco, collo doppio uso, con paramontura per essere indossata aperta.

Taschino stondato, 2 pences davanti, maniche con polsino stondato e felsino senza asola.

Dietro più lungo. Cannolè nascosto. Manica giro inglese, chiusura fianchi due aghi.

- 2 PENCES DAVANTI
- 2 PENCES DIETRO



Tessuto cotone 100% gr. 180

Logo SAC Service AIRPORT SECURITY Posizionati sul taschino davanti

SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA

SCHEDA ARTICOLO

ARTICOLO : SUPER OXFORD CODICE 060 cm. 148/150

COMPOSIZIONE 100% CO legge 194 del 22/05/99

ORDITO : fondo Ne 50 fili al cm. 57/58
 opera Ne fili al cm.
 TRAMA : fondo Ne 30 fili al cm. 24/25
 opera Ne fili al cm.

PESO : Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr. 180/189 al metro quadro gr. 120/126

RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma UNI EN ISO 13934-1

Ordito kg. 56/62 Trama kg. 30/36

RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE : Norma UNI EN ISO 13936-1

Ordito kg. 11.1/14.1 Trama kg. 8.8/11.8

Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm.

STABILITA' DIMENSIONALE : Norma EN ISO 6330 2A-A

Ordito % -2 Trama % -2

Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto

SOLIDITA' DEL COLORE

SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	1	4
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	1	3
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato : 4/5 Bianco : 3/4	

ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO

 LAVAGGIO AD UMIDO	 CANDEGGIO AL CLORO	 STIRATURA	 LAVAGGIO A SECCO	 ASCIUGATURA
--	---	--	--	--

NOTE : ALTEZZA UTILE cm. 148

TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO

Loghi SAC Service - Security

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1

A2

A3

A1.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035C95

Pantone 300 U

A2.

C72 M0 Y58 K0

R54 G177 B136

Web #36D188

Pantone 3268 U

A3.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035C95

Pantone 300 U

53mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna

48mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

45mm



AIRPORT SECURITY

2


2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

4A



STUDIO BARBANO

Design & Fashion



INSETO VERDE
4 mm

TASCA: INSETO VERDE
4 mm

POLSO: INSETO VERDE
4 mm.

Inseri di colore verde

Nello scollo nelle tasche nei polsi e nel fondo

IL POSIZIONAMENTO DELL'INSETO
E' A DISCREZIONE DEL FORNITORE

Art. 4 CARDIGAN ~~ESDA~~
ALLEGATO

STUDIO BARBANO
*Design & Art Direction***SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE****FILATO: F 71**

Nm 2/25-Nm 2/32

COMPOSIZIONE:

50% WO (Lana Vergine) - 50% PC (Dralon)

CARATTERISTICHE:

Filato pettinato lineare a mano sportiva

IMPIEGO:

fin. 21 gage telaio. fin. 12 macchina rettilinea

Peso 340 gr.

Titolo 2,25



Loghi SAC Service - Security

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

53mm



AIRPORT SECURITY


2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

45mm


48mm

4C



dettaglio con logo

texture per foulard e cravatta



foulard 53x53cm

TRENCH DONNA MOD. TSD 01



TRENCH DONNA

Trench Donna:

Doppio petto 6
bottoni, alamari,
tasche inclinate con
asola e bottone,
cinturini ai polsi con
asola e bottone,
cinta con fibbia,
spacco centrale.

Tessuto:

armaturato bi-
stretch colore blu,

95% WV 5% EA gr

390 trattamento

anti-pioggia.

Logo Airport
Security

Davanti a sinistra e
sul braccio sinistro
in alto.

ART. 6 TSD 01
TRENCH DONNA
ALLEGATO 6A
FIGURINO

CLIENTE SAC SERVICE
COD. MOD. TSD 01 TRENCH DONNA

PARTICOLARI TECNICI

MISURE INDICATIVE
PER LO SVILUPPO DI UN
PROTOTIPO Tg. 44

• PETTORINA LATO D. CON ASOLA
E BOTTOE LIN. 36

DAVANTI

- DISTANZA 1° BOTTOE DAL
PUNTO SPALLA: CM. 37
- DISTANZA FRA BOTTONI
CM. 14
- CINTURA CON FIBBIA
CM. 45 FINITA
- 6 BOT. LIN. 44
- ALARI CON ASOLA E BOT.
LIN. 36

DIETRO

- LUNGHEZZA CENTRO DIETRO:
CM. 80
- LUNGHEZZA SPACCO: CM. 27
- LUNGHEZZA SPALLE: CM. 41

MANICA

- LUNGHEZZA MANICA FINITA
INTERNA: CM. 47/48
- LUNGHEZZA MANICA PIÙ SPALLA:
CM. 75/76
- FONDO MANICA CON CINTURINI
CON ASOLA E BOT. LIN. 36





STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVICE

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Articolo: Armaturato	BI-Stretch	Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145	Peso MQ. : 256	Peso MTL.: 380
Altezza: 148	Composizione: 95% WV 5% EA	
Titolo catena: 2/62		Fili al cm: 36
Titolo Trama: 2/62		Trame al cm: 28

STABILITA' DIMENSIONALI

	Tessuti tradizionali	Tessuti Elasticizzati
Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/-2%** Trama +/-2%**	Catena +/-3,5%** Trama +/-3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/-1%** Trama +/-1%**	Catena +/-1,5%** Trama +/-1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chlari 3* Scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	4*	4*

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2: 2002)	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm.) (ISO 13936-1:2004)	RESISTENZA DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013)
Tessuti Follati: 2/3*	Ordito: 80 N*	Ordito: 130 N*
Tessuti cardati: 2/3*	Trama: 80 N*	Trama: 130 N*
Tessuti per giacca: 2/3*		
Tessuti pettinati: 4/5*		
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000 giri: 10000*	RES. ALLO STRAPPO (UNI EN ISO 13937-2:2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N

SIMBOLO MANUTENZIONE

Loghi SAC Service - Security

50mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

53mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

45mm

48mm



SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
-------------------------	--------------------------------------

COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
---------------------	------------	-----------

Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE