

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.1-Abito - Cod. Int. AHU 01 Abito uomo: mono-petto 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a "pistagna" con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che, estratta, potrà essere utilizzata come pochette. Le maniche avranno 4 bottoni. Puntino a 5 ml. sul rever, sulle alette tasche e sul taschino a pistagna. Costruzione adesivata. Logo Sac Service applicato sotto il taschino. Pantalone: senza pences , 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro a filo con bottone. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, in alto a sinistra tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Puntino in contrasto lungo il perimetro della paramontura. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto Saja mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC". I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A -Figurino abito. • 1B -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni interni ed esterni della giacca e del pantalone. • 1C -Scheda tecnica del tessuto. • 1D -Scheda tecnica degli interni della giacca • 1E -Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 1F -Scheda tecnica della fodera.	Quantità: 5 pezzi
Art.2-Pantalone - Cod. Int. PHU 01 Pantalone uomo senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a filo con bottone e asola. Interno con cintone pre costruito e ginocchiera. Tessuto colore blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico al pantalone sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il maglione. Allegati: • 2A -Figurino pantalone • 2B -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 2C -Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 5 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.3 – Camicia uomo - Cod. Int. SHU 01 Camicia uomo : di colore bianco, collo classico "Italia" con tasca smussata posizionata sul quarto sinistro della camicia, attacco maniche con "giro inglese", manica con felsino e polso stonato. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolè nascosto con asole con distanza di 9,5 cm. l'una dall'altra e la quinta sarà orizzontale per evitare che si sbottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service verrà applicato al centro della tasca. Allegati: • 3A -Figurino camicia • 3B -Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 41 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3C -Scheda tecnica del tessuto. • 3D -Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 10 pezzi
Art. 4 – Maglione uomo Cod. Int. MHU 01 Maglione Uomo: scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore "verde SAC" nello scollo nelle maniche e nella cinta. Realizzato con filato 50% WO (fine merino wool-21.5 micron) 50% PC (Dralon) peso 340 gr. Titolo2,25. Il logo Sac Service verrà posizionato sul davanti a sinistra. Allegati: • 4A -Disegno maglioni con particolari inserto verde. • 4B -Scheda tecnica filato • 4C -Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 4D -Figurino Maglione	Quantità: 5 pezzi
Art. 5 – Cravatta - Cod. Int. CS 01 Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di tessuto e travetto. Allegati: • 5A -Texture tessuto.	Quantità: 5 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.6 – Trench uomo - Cod. Int. THU 01 Trench uomo : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone. Cinta con fibbia, spacco centrale. Il capo dovrà essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% WV-5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia. Logo Sac Service sul lato sinistro in alto. Allegati: • 6A -Figurino • 6B -Scheda tecnica di produzione • 6C -Scheda tecnica tessuto • 6D -Scheda dimensioni Logo e posizionamento. • 6E - Scheda tecnica fodera	Quantità: 5 pezzi
--	--

1A

DIVISA INVERNALE HELP DESK UOMO

COD. MOD. AHU 01



Tessuto: Saia mono-stretch

Composizione: 98% WV 2% EA gr 310

Logo: SAC Service sul petto sotto il taschino.

**DIVISA
INVERNALE
HELP DESK
UOMO**

Abito: mono-petto, 2
bottoni, tasche a filo con
pattine, spacchi laterali,
taschino a pistagna con
fodera interna
personalizzata che,
estratta potrà essere
utilizzata come
pochette.



STUDIO BARBANO

Design & Fashion



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

.SCHEDA TECNICA ABITO UOMO

HELP DESK COD. MOD. AHU 01

CLIENTE SAC SERVICE COD. MOD.	ABITO UOMO - MISURE INDICATIVE Sviluppo PROTOTIPO Tq. 50 DOP6
----------------------------------	--

GIACCA 	DAVANTI • LUNGHEZZA DAVANTI cm. 77,0 • LUNGHEZZA A BOTTOE DA PUNTO SPALLA cm. 44,8 • DISTANZA TRA BOTTONI cm. 14,0 • TASCHINO PISTAGNA cm. 14,0 • TASCHE 2 FILETTI cm. 1,5 • PATTINE cm. 5,0 • SEMICIRCONFERENZA VITA cm. 52,5 • BOTTONI n° 2 LIT. 32 DIETRO • LARGHEZZA SPALLE cm. 45,4 • LUNGHEZZA CENTRO DIETRO cm. 75,0 • SPACCHI LATERALI cm. 23,2
PANTALONE 	FONDO MANICA • LUNGHEZZA MANICA FINITA INTERNO cm. 47,3 • LUNGHEZZA MANICHE FINI SPALLE cm. 80,5 • BOTTONI n° 4 LIT. 24 • BOTTONI ACCENDILLAGGI

Punto AMF: rever, taschino e pattine.



STUDIO BARBANÒ
Disegno e Realizzazione

TESSUTO PER MODELLO AHU 01

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr. 310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% **	Catena +/- 3,5% ** Trama +/- 3,5% **
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5% **

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2: 2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1: 2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1: 2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1: 2000 + 12947-2: 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2: 2007) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE


1D



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

INTERNI DELLA GIACCA AHU 01



Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
---------------------	-------------------	------------------

Coloranti utilizzati: **Diretti**

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

PANTALONE HELP DESK UOMO COD MOD PHU 01



Pantalone senza pences 2
tasche inclinate (America),
taschino, 2 tasche dietro con
filetto, asola e bottone

Interno con cintone pre-costruito
e ginocchiera

Tessuto di colore blu in saia
mono-stretch

98% WV, 2% EA gr 310



STUDIO BARBANO

Design & Fashion

SCHEDA TECNICA PANTALONE HELP DESK PHU 01

CLIENTE SAC SERVICE COD. MOD.	PANTALONE UOMO
	MISURE T4 ST BORD • LUNG. VITA cm. 44.1 • LUNG. BACINO cm. 53.5 • CINTA MONTANTE cm. 26.1 • FONDO cm. 24.0

2c

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr.310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2%** Trama +/- 2%**	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1%** Trama +/- 1%**	Catena +/- 1,5%** Trama +/- 1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE


PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1:2000 + 12947-2: 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002 Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE



STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione

Questo abito sembra essere composto di un solo pezzo, ma in realtà è composto da due pezzi: una giacca e un pantalone. La giacca ha un collo a V e un bottoncino in oro. Il pantalone ha una cintura in oro e una tasca in oro. L'abito è realizzato in un tessuto di cotone e lana.




di Sottocollare

0111/180 mtl




STUDIO BARBANO
Disegno & Produzione

SCHEDA TECNICA CAMICIA HELP DESK UOMO COD. MOD. SHU 01



COLLO: "SEMIFRANCESE" SL



ATTACCO MANICHE GIRO INDOSSO



- POSIZIONAMENTO TASCA SUL QUARTO SINISTRO. DISTANZA CENTRO SPALLA cm. 18/20 (A) E DI cm. 5/6 DALL'ASOLA (B)
- DISTANZA ASOLE cm. 9,5 VERTICALI. 59 ASOLA ORIZZONTALE (C)

CHIUSURA FIANCHI 2 BOTTONI




SPALLONE

- SPALLONE BASSO CON CUCITURA ALTA AL DI SOPRA DEL PUNTO DI FACCIA



TASCA JHUSATA



POLSO STANDARD

- NB. LUNGHEZZA PUNTI NON INFERIORE A 8 PUNTI A cm.



STUDIO BARBANO

Disegno & Realizzazione

SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA SHU.01

SCHEDA ARTICOLO

ARTICOLO	SUPER OXFORD		CODICE	060	cm	148/150
COMPOSIZIONE	100% CO		legge 194 del 22.05.99			
ORDITO	fondo Ne	50	filati al cm	57/58		
	opera Ne		filati al cm			
TRAMA	fondo Ne	30	filati al cm	24/25		
	opera Ne		filati al cm			
PESO	Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr		180/189	al metro quadro gr		120/126
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Norma UNI EN ISO 13934-1					
	Ordito kg	56/62	Trama kg	30/36		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE	Norma UNI EN ISO 13976-1					
	Ordito kg	11.1/14.1	Trama kg	8.8/11.8		
Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm						
STABILITA' DIMENSIONALE	Norma EN ISO 6336 2A-A					
	Ordito %	+2	Trama %	-2		
Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto						
SOLIDITA' DEL COLORE						
SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO			
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4			
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4			
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4			
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4			
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	4	4			
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	4	3			
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato : 4/5	Bianco : 3/4			
ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO						
LAVAGGIO AD UMIDO 	CANDEGGIO AL CLORO 	STIRATURA 	LAVAGGIO A SECCO 	ASCIUGATURA 		
NOTE: ALTEZZA UTILE cm 145						
TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO						

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

- | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|----|---|----|---|
| A1. | C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U | A1 |  | A2 |  | A3 |  |
| A2. | C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U | | | | | | |
| A3. | C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U | | | | | | |



SCHEDA TECNICA MAGLIONE UOMO HELP DESK COD. MOD. MHU 01

	DAVANTI
	SCOLLO A V con inserto INSETO VERDE
	DIETRO
	INSETO VERDE
	FONDO MANICA
• MAGLIA T. 100% PLO • RACATO • INSETO VERDE • CUFFIA • FONDO INSETO VERDE: • SCOLLO • CUFFIA • FONDO	POLSO CUFFIA 2. 15-15 FONDO CUFFIA 2. 15-15



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE

FILATO: F 71

Nm 2/25-Nm 2/32

COMPOSIZIONE:

50% WO (Lana Vergine) – 50% PC (Dralon)

CARATTERISTICHE:

Filato pettinato lineare a mano sportiva

IMPIEGO:

fin. 21 gage telaio, fin. 12 macchina rettilinea

Peso 340 gr.

Titolo 2,25

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U




A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



STUDIO BARBANÒ
Via S. Andrea


IMMAGINE E IDENTITÀ DEL PRODOTTO



Maglione uomo scollo a V, colore blu con piccoli inserti di colore verde nei polsi, nello scollo e nel fondo; detti inserti non dovranno avere una dimensione superiore ai 4-5 mm.

Disegno di G. S. S. - Servizio nel petto laterale.

TEXTURE CRAVATTA



dettaglio con logo

6A



STUDIO BARBANÒ

Design & Fashion

TRENCH UOMO COD. MOD. THU 01

Trench: doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone. Cinto con fibbia, spacco centrale.

Tessuto: Armaturato bi-stretch colore blu

95% WV 5% EA gr 390 trattato anti-pioggia



Logo SAC Service sul petto lato sx

6B



STUDIO BARBANO

Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TRENCH TH.01



Larghezza spalla cm	Distanza 1. bottone dal punto spalla cm	Lunghezza manica finita cm
Lunghezza centro dietro cm	Spacco centrale cm	Lunghezza maniche piu spalle cm
Bott. Lin 36 n°	Bott. Lin n°	Bott. Lin n°

6C

STUDIO BARBANÒ
Design & Textiles**SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVICE****CARATTERISTICHE DEL TESSUTO**

Articolo: Armaturato	Bi-Stretch	Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145	Peso MQ.: 256	Peso MTL.: 380
Altezza: 148	Composizione: 95% WV 5% EA	
Titolo catena: 2/62		Fili al cm: 36
Titolo Trama: 2/62		Trame al cm: 28

STABILITA' DIMENSIONALI

	Tessuti tradizionali	Tessuti Elasticizzati
Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/-2%** Trama +/-2%**	Catena +/-3,5%** Trama +/-3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/-1%** Trama +/-1%**	Catena +/-1,5%** Trama +/-1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chiari 3* Scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98		

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2: 2002) Tessuti Follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm.) (ISO 13936-1:2004) <i>Ordito: 80 N*</i> <i>Trama: 80 N*</i>	RESISTENZA DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) <i>Ordito: 130 N*</i> <i>Trama: 130 N*</i>
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000 <i>giri: 10000*</i>	RES. ALLO STRAPPO (UNI EN ISO 13937-2:2002) <i>Ordito: 8 N*</i> <i>Trama: 8 N</i>

SIMBOLO MANUTENZIONE

6 D

Loghi SAC Service - Security



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

50mm

53mm



AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna

48mm

45mm



AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna



STUDIO BARBANO
Design & Analysis



STUDIO BARBANO
Design & Analysis

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE