

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.1-Abito - Cod. Int. AHD 01 Abito donna: mono-petto 2 bottoni, spacco centrale, tasche a filo, taschino a "pistagna". Le maniche avranno 3 bottoni. Puntino a 5 ml. nel rever, sulle alette tasche e sul taschino a pistagna. Costruzione adesivata. Logo Sac Service applicato sul taschino davanti. Gonna: retta, con cerniera ricoperta e bottone dietro, spacchetto centrale. Fodera in Viscosa 100%. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, lato sinistro in alto tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm. in basso, tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Puntino in contrasto lungo il perimetro della paramontura. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto saja mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC". I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A -Figurino abito. • 1B -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 44 con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni ed esterni della giacca e della gonna. • 1C -Scheda tecnica del tessuto. • 1D -Scheda tecnica degli interni della giacca e della gonna • 1E -Scheda dimensioni logo e posizionamento • 1F - Scheda tecnica della fodera	Quantità: 11 pezzi
Art.2 - Pantalone donna- Cod. Int. PHD 01 Pantalone donna: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti. Due tasche a filo con bottone e asola. Cinta in tessuto bordato all'interno, senza passanti. Tessuto colore blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico alla gonna sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il cardigan. Allegati: • 2A -Figurino pantalone e Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 44 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 2B -Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 11 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.3– Camicia donna - Cod. Int. ShD 01 Camicia donna: di colore bianco, collo doppio uso, con paramontatura per essere indossata aperta, con taschino stondato, 2 pences davanti; maniche con polsino stondato e felsino senza asola; dietro più lungo. Cannolè nascosto. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolè nascosto. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service verrà applicato al centro della tasca. Allegati: • 3A -Figurino camicia e Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia M con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3B - Scheda tecnica del tessuto. • 3C - Scheda dimensioni logo e posizionamento	Quantità: 22 pezzi
Art. 4 – Cardigan donna Cod. Int. MHD 01 Cardigan donna: classico 5 bottoni colore blu con inserto di colore “verde Sac” nello scollo, nelle maniche e nella cinta 2 taschini applicati. Realizzato con filato 50% WO (fine merino wool 21.5 micron) e 50% PC (Dralon) peso 340 gr titolo 2.25. Il logo SAC Service verrà posizionato sul davanti sulla sinistra. Allegati: • 4A -Disegno cardigan con particolari inserto verde. • 4B -Scheda tecnica filato • 4C -Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 4D – Figurino	Quantità: 11 pezzi
Art. 5- Foulard Cod. Int. FHD 01 Foulard: in seta 100%, personalizzato con Texture SAC Service. Dimensioni 53x53, con bottone spilla logato Sac. Allegati: • 5A -Texture personalizzazione	Quantità: 11 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.6 – Trench donna - Cod. Int. THD 01 Trench Donna : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone, pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone. Cinto con fibbia, spacco centrale. Il capo dovrà essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% WV-5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia. Logo Sac Service sul lato sinistro in alto. Allegati: • 6A -Figurino • 6B -Scheda tecnica di produzione • 6C -Scheda tecnica tessuto • 6D -Scheda dimensioni Logo e posizionamento. • 6E -Scheda tecnica fodera.	Quantità: 11 pezzi
---	---

PROGETTO DIVISE SAC SERVICE

**DIVISE INVERNALI PERSONALE
HELP DESK DONNA**



Abito: mono-petto 2
bottoni, spacco
centrale, tasche a filo,
taschino a pistagna.

Gonna retta, con
cerniera ricoperta e
bottone dietro,
spacchetto centrale.

Fodera in viscosa
100%

Tessuto: saia mono-
elastica 98% WV 2%
EA gr 310

MOD. AHD 01



STUDIO BARBANO
Disegni di Fardine



1B

STUDIO BARBANÒ
Disegno e Moda

SCHEDA TECNICA ABITO DONNA AHD 01

Giacca donna Mono petto 2 bottoni tasche a filo, spacchetto centrale 3 bottoni nelle maniche.



SAC SERVICE

LOGO: AIRCRAFT SECURITY SOTTO IL TASCHINO ~~DELLA MANICA SINISTRA~~

Lunghezza davanti: cm	Lunghezza centro dietro: cm 62	Semicirconferenza vita: cm
Distanza 1° bottone dal punto spalla: cm 33	Taschino a pistagna: cm 9	Larghezza spalle: cm 38
Distanza fra bottoni: cm	Tasche davanti: cm	Lunghezza centro dietro: cm
Fondo manica: 3 bottoni 20	Lunghezza manica finita interno: cm	Lunghezza manica più spalla: cm 71
Spacco centrale: cm		



GONNA FODERATA

Gonna

Spacco centrale: cm 17	Lunghezza: cm 57	Semi-vita cm 38	

N.B. LE MISURE SI RIFERISCONO A UN PAOTOTIPO Tg. 44

1C

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	gr. 202	Gr.310

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2%** Trama +/- 2%**	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1%** Trama +/- 1%**	Catena +/- 1,5%** Trama +/- 1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 x-12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	--	-

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1:2000 + 12947-2: 2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2 : 2002 Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

INTERNI GIACCA DONNA MOD. AHD 01



Loghi SAC Service - Security



1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2

2. Logo per caniceria e maglieria uomo-donna

- | | | | |
|-----|----------------|--|--|
| A1. | C94 M61 Y16 K3 | | |
| | R3 G92 B149 | | |
| | Web #035c95 | | |
| | Pantone 300 U | | |
| A2. | C72 M0 Y58 K0 | | |
| | R54 G177 B136 | | |
| | Web #36b188 | | |
| | Pantone 3268 U | | |
| A3. | C94 M61 Y16 K3 | | |
| | R3 G92 B149 | | |
| | Web #035c95 | | |
| | Pantone 300 U | | |





STUDIO BARIANO
Milano - Italia

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA


ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex Trama: 110 dtex	Fili al cm. 48 Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

2A



NB *

Fondo pantalone cm	18	Semi-circonf. Vita cm	37	Cinta montante cm	
Tasche dietro cm	12	Larghezza cinta cm	3,2	Semi bacini cm	52

Art.2 PHD01
PANTALONE Donna
ALLEGATO 2A



STUDIO BARBANÒ
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA TESSUTO ABITO. PANTALONI E GONNE

SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Saja mono-stretch	Pezza	Blu

ALTEZZA UTILE cm. 150	ALTEZZA cm. 153	PESO MQ. gr. 202	PESO MTL. Gr.310
--------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

COMPOSIZIONE
98% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2%** Trama +/- 2%**	Catena +/- 3.5%** Trama +/- 3.5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)	Catena +/- 1%** Trama +/- 1%**	Catena +/- 1.5%** Trama +/- 1.5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

Luce artificiale	UNI EN ISO 105B02/01	CHIARI 3* SCURI 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E 04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X 12	3/4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02-02	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98	**	*

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2 : 2007) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3 Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI (ISO 12947-1:2000 + 12947-2:2000) GIRI 10000*	RESISTENZA ALLO STAPPO (UNI EN ISO 13937-2:2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE

Art. 2
ALLEGATO 2B


3A



STUDIO BARBANO
Dopo il Futuro

Camicia donna di colore bianco, collo doppio uso, con paramontura per essere indossata aperta.
Taschino stondato, 2 pences davanti, maniche con polsino stondato e felsino senza asola.
Dietro più lungo. Cannolè nascosto. Manica giro inglese, chiusura fianchi due aghi.

2 PENCES DAVANTI
2 PENCES DIETRO



Lugli EAC Service sul taschino davanti

Art. 3 CAMICIA DONNA
SHD 01
ALLEGATI 3A-3B

SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA

SCHEDA ARTICOLO

ARTICOLO : <u>SUPER OXFORD</u>		CODICE <u>060</u> cm. <u>148/150</u>		
COMPOSIZIONE <u>100% CO</u>		legge 194 del 22/05/99		
ORDITO :	fondo Ne <u>50</u>	fili al cm <u>57/58</u>		
	opera Ne <u> </u>	fili al cm <u> </u>		
TRAMA :	fondo Ne <u>30</u>	fili al cm <u>24/25</u>		
	opera Ne <u> </u>	fili al cm <u> </u>		
PESO : Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr. <u>180/189</u>		al metro quadro gr. <u>120/126</u>		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma UNI EN ISO 13934-1				
Ordito kg. <u>56/62</u>		Trama kg. <u>30/36</u>		
RESISTENZA ALL' O SCORRIMENTO DELLE CUCITURE : Norma UNI EN ISO 13936-1				
Ordito kg. <u>11.1/14.1</u>		Trama kg. <u>8.8/11.8</u>		
Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm.				
STABILITA' DIMENSIONALE : Norma EN ISO 6330 2A-A				
Ordito % <u>-2</u>		Trama % <u>-2</u>		
Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto				
SOLIDITA' DEL COLORE				
SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO	
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4	
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4	
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	/	4	
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	/	3	
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato : 4/5	Bianco : 3/4	
ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO				
LAVAGGIO AD UMIDO 	CANDEGGIO AL CLORO 	STIRATURA 	LAVAGGIO A SECCO 	ASCIUGATURA 
NOTE : ALTEZZA UTILE cm. 148				
TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO				

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A3

A2

A1

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

CARDIGAN DONNA:

**Classico 5 bottoni
colore blu con
inserto verde
nello scollo, nelle
maniche e nel
fondo.**

**2 taschini
applicati a bordo
cinta.**

Filato:

50% WO 50% PC gr 340

Titolo 2.25

COD. MOD. MHD 01



STUDIO BARBANO

Design & Fashion





STUDIO BARBANO
Disegno V. Barbano

SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE

FILATO: F 71

Nm 2/25-Nm 2/32

COMPOSIZIONE:

50% WO (Lana Vergine) – 50% PC (Dralon)

CARATTERISTICHE:

Filato pettinato lineare a mano sportiva

IMPIEGO:

fin. 21 gage telaio. fin. 12 macchina rettilinea

Peso 340 gr.

Titolo 2,25

Loghi SAC Service - Security

50mm




53mm

AIRPORT SECURITY

1

1. Logo per giacca e trench uomo-donna



A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U

48mm



45mm

AIRPORT SECURITY

2

2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

4c



CARDIGAN DONNA:


SCHEDA TECNICA

6 BOTTONI CLASSICO

2 TASCHE DAVANTI

INSERTI VERDI:


- NEL FONDO
- NELLO SCOLLO
- NELLE TASCHE
- NEI POLSI



Logo SAC Service nel
petto lato sx

IL POSIZIONAMENTO DELL'INSERTO
E' A DISCREZIONE DEL FORNITORE

texture per foulard e cravatta



foulard 53x53cm

Foulard in seta 100% personalizzato con texture SAC Service con Bottone spilla logato.

6A



STUDIO BARBANÒ
Dopo il barbanò

TRENCH DONNA HELP DESK MOD.THD 01



Doppio petto 6 bottoni, alamari.

Tasche inclinate con asola e bottone, cinta con fibbia, spacco centrale.

Tessuto armistato bi-stretch colore blu.


95% W/V 5% EA gr. 350.

Trattamento anti-pioggia.

Logo SAC Service sul petto lato sinistro.



SCHEDA TECNICA TRENCH MOD. THD 01



Lunghezza centro dietro: cm. 80	Distanza primo bottone dal punto spalla: cm. 37	
Lunghezza spacco: CENTRALE cm. 27	Distanza fra bottoni: cm. 14	LARGHEZZA SPALLE cm. 41
Lunghezza manica finita interna: cm. 75/76 47/48	Bottoni n° 6- davanti Lin. 44 Bottoni n° 2- cinturini polsi Lin. 36 Bottoni n° 2- tasche Lin. 36 Bottoni n° 2- alamari Lin. 36 CINTURINI LIN. 36	
Lunghezza manica più spalla: cm. 75/76	Logo Studio Barbano Davanti Studio Barbano SAC SERVICE	

PETTORINA LATO DX CON ASOLA E BOTTONE LIN. 36

MISURE INDICATIVE PER PROTOTIPO TG. 44

SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVICE

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Articolo: Armaturato	Bi-Stretch	Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145	Peso MQ. : 256	Peso MTL. : 380
Altezza: 148	Composizione: 95% WV 5% EA	
Titolo catena: 2/62		Fili al cm: 36
Titolo Trama: 2/62		Trame al cm: 28

STABILITA' DIMENSIONALI

	Tessuti tradizionali	Tessuti Elasticizzati
Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79)	Catena +/-2%** Trama +/-2%**	Catena +/-3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/-1%** Trama +/-1%**	Catena +/-1,5%** Trama +/-1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chiarl 3° Scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4°	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4°	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105 X-12	4°	4°
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X-12	3-4°	3-4°
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4°	4°
Lavaggio ad acqua	UNI EN ISO 105 E01/98		

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-2: 2002) Tessuti Follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm.) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RESISTENZA DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 130 N* Trama: 130 N*
Minimo garantito * Massimo garantito**	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GIRI ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000 giri: 10000*	RES. ALLO STRAPPO (UNI EN ISO 13937-2:2002) Ordito: 8 N* Trama: 8 N

SIMBOLO MANUTENZIONE



STUDIO BARBANO

Disegno & Realizzazione

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

- | | | | |
|-----|----------------|----|--|
| A1. | C94 M61 Y16 K3 | A1 | |
| | R3 G92 B149 | A2 | |
| | Web #035c95 | A3 | |
| | Pantone 300 U | | |
| A2. | C72 M0 Y58 K0 | | |
| | R54 G177 B136 | | |
| | Web #36b188 | | |
| | Pantone 3268 U | | |
| A3. | C94 M61 Y16 K3 | | |
| | R3 G92 B149 | | |
| | Web #035c95 | | |
| | Pantone 300 U | | |



STUDIO BARBANÒ
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE