

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - ESTATE

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.1-Abito - Cod. Int. ASU 02 Abito uomo: mono-petto 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a "pistagna" con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che, estratta, potrà essere utilizzata come pochette. Le maniche avranno 4 bottoni. Costruzione adesivata. Logo Sac Service Airport Security applicato sotto il taschino e sulla manica sinistra della giacca. Pantalone: senza pences, 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro a filo con bottone. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, lato sinistro in alto, tasca a filetto di cm.14 necessaria ad inserire la certificazione ENAC g.p.g. (9x13), più in basso tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto tela mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 240 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC", Jacquard personalizzato base saglia. I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A -Figurino abito. • 1B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni interni ed esterni della giacca e del pantalone. • 1C- Scheda tecnica del tessuto • 1D- Scheda tecnica degli interni della giacca • 1E-Scheda dimensioni logo e posizionamento • 1F- Scheda tecnica della fodera	Quantità: 153 pezzi
Art.2-Pantalone - Cod. Int. PSU 02 Pantalone uomo: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a filo con bottone e asola. Interno con cintone pre-costruito e ginocchiera. Tessuto colore blu in tela mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 240 mtl., tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico al pantalone sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il maglione. Allegati: • 2A -Figurino pantalone • 2B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 2C- Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 153 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - ESTATE

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.3 – Camicia uomo - Cod. Int. SSU 02 Camicia uomo : mezza manica, di colore bianco, collo classico "Italia" con tasca smussata posizionata sul quarto sinistro della camicia, attacco maniche con "giro inglese". Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolè nascosto con asole con distanza di 9,5 cm. l'una dall'altra e la quinta sarà orizzontale per evitare che si sbottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service – Airport Security, verrà applicato al centro della tasca e sulla manica sinistra in alto. Allegati: • 3A- Figurino camicia • 3B- Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 41 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3C- Scheda tecnica del tessuto. • 3D-Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 306 pezzi
Art. 4 – Gilet uomo Cod. Int. MSU 02 Gilet Uomo: smanicato, scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore "verde SAC" nello scollo, nel giro maniche e nella cinta. Realizzato con filato cotone 100% peso 300 gr. Titolo2,25. Il logo Sac Service – Airport Security verrà posizionato davanti a sinistra sia nella manica sinistra in alto. Allegati: • 4A- Disegno maglioni con particolari inserto verde. • 4B -Scheda tecnica filato • 4C- Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 4D – Scheda tecnica Gilet	Quantità: 153 pezzi
Art. 5 – Cravatta - Cod. Int. CS 02 Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di tessuto e travetto. • 5A Texture tessuto e figurino cravatta	Quantità: 153 pezzi

1A

DIVISA ESTIVA

Personale Security Uomo.



Abito 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a pistagna.

Pantalone senza pences, tasche inclinate, 2 tasche a filo con bottone e asola dietro.

TESSUTO: Tela mono-stretch

98% WV 2% EA gr 240

Logo SAC Service AIRPORT
SECURITY sul braccio sinistro in
alto e sotto il taschino a pistagna

COD. MOD. ASU 02

ALLEGATO 1A

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTIVO PER ABITI-PANTALONI-GONNE

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Tela mono-stretch	Tinto pezza	Blu

ALTEZZA UTILE TESSUTO	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	170	260

COMPOSIZIONE
98% WV - 2% EA

TITOLO CATENA	TITOLO TRAMA	FILI AL cm.	Trame al cm.
2/68	2/62	24	22

STABILITA' DIMENSIONALI

TESSUTI TRADIZIONALI

TESSUTI ELASTICIZZATI

Pressa Hofman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% ***	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chiari 3* scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105X - 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X- 12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI ISO 105 E01/98	--	--

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-02:2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1 :2013) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE: GIRI (ISO 12947-1. 2000 + ISO 12947-2: 2000) Giri: 10000*	RESISTENZA ALLO STRAPPO: (UNI EN ISO 13937- 2 : 2002) Ordito: 8 N Trama: 8 N


ALLEGATO 1C

1D



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

INTERNI DEL MODELLO ASU 02



ALLEGATO 1D

Loghi SAC Service - Security

53mm

50mm

A1

A2

A3

A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U

A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

1. Logo per giacca e trench uomo-donna

1

45mm

48mm

2

2. Logo per canniceria e maglieria uomo-donna

2

1E

1F

STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Sala	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

ALLEGATO 1F

2A

PERSONALE SECURITY UOMO



COD. MOD. PSU 02

ALLEGATO 2A



STUDIO BARBANO


Design & Realization

*Pantalone senza
pences, tasche davanti
inclinate (america),
taschino. Due tasche
dietro a filo con asola e
bottoni. Foderato.*

*Tessuto: Tela mono-
stretch*

98% WV 2% EA gr 240

2B



SCHEDA TECNICA DEL PANTALONE PSU 02



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTIVO PER ABITI-PANTALONI-GONNE

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Tela mono-stretch	Tinto pezza	Blu

ALTEZZA UTILE TESSUTO	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	170	260

• COMPOSIZIONE
98% WV - 2% EA

TITOLO CATENA	TITOLO TRAMA	FILI AL cm.	Trame al cm.
2/68	2/62	24	22

STABILITA' DIMENSIONALI

TESSUTI TRADIZIONALI

TESSUTI ELASTICIZZATI

Pressa Hofman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% +**	Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%**
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%**

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chiari 3* scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105X - 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X- 12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI ISO 105 E01/98	--	--

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-02:2002) Tessuti follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1 :2013) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE: GIRI (ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000) Giri: 10000*	RESISTENZA ALLO STRAPPO: (UNI EN ISO 13937- 2 : 2002) Ordito: 8 N Trama: 8 N

ALLEGATO 2C

3A



COD. MOD. SSU 02

CAMICIA ESTIVA SECURITY
UOMO

Camicia collo classico, mezze maniche, taschino smussato lato sinistro. Spallone basso cucitura alta. Attaccatura maniche con "giro inglese", chiusura fianchi 2 aghi.

Tessuto: 100% cotone Oxford
gr 180 mtl

Logo: AIRPORT SECURITY SUL
BRACCIO SINISTRO E SUL
TASCHINO

ALLEGATO 3A

STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione


SCHEDA TECNICA CAMICIA SECURITY UOMO MOD SSU 01

Camicia collo classico con tasca smussata sul lato sinistro, polsi arrotondati, felsino con asola e bottone, attaccatura maniche con "giro inglese", chiusura fianchi 2 aghi. Spallone basso e cucitura alta.

CLIENTE SAC SERVICE
COD. MOD. SSU 01 - CAMICIA UOMO INVERNALE

PARTICOLARI TECNICI AIRPORT SECURITY
CAMICIA INVERNALE
AIRPORT SECURITY

LOGO AIRPORT SECURITY
SULLA TASCA E SUL BRACCIO SX IN ALTO



DAVANTI



DIETRO



SPALLONE BASSO CUCITURA ALTA


FONDO MANICA

DISTANZA ASOLE CM 9,5
58 ASOLA ORIZZONTALE (C)


COLLO CLASSICO "ITALIA"




ATTACCATURA MANICHE "GIRO INGLESE"



FELSINO CON ASOLA
E BOTTONE



CHiusura FIANCHI 2 Aghi



POLSO ARROTONDATO

- N.B.: Logo Sac Service Airport Security sulla tasca e sul braccio sinistro in alto

1/2 Manica con risvolto

ALLEGATO 3B

00

3c

STUDIO BARBANÒ
Disegno e Realizzazione

SCHEMA TECNICA TESSUTO CAMICIA SSU 02

SCHEMA ARTICOLO				
ARTICOLO : <u>SUPER OXFORD</u>		CODICE : <u>060</u> cm <u>148/150</u>		
COMPOSIZIONE : <u>100% CO</u>		legge 194 del 22/05/99		
ORDITO	fondo Ne <u>50</u>	filati al cm <u>57/58</u>		
	opera Ne <u> </u>	filati al cm <u> </u>		
TRAMA	fondo Ne <u>30</u>	filati al cm <u>24/25</u>		
	opera Ne <u> </u>	filati al cm <u> </u>		
PESO : Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr. <u>180/189</u>		al metro quadro gr. <u>120/126</u>		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma UNI EN ISO 13934-1				
Ordito kg <u>56/62</u>		Trama kg <u>30/36</u>		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE : Norma UNI EN ISO 13936-1				
Ordito kg <u>11.1/14.1</u>		Trama kg <u>8.8/11.8</u>		
Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm				
STABILITA' DIMENSIONALE : Norma EN ISO 6330 2A-A				
Ordito % <u>-2</u>		Trama % <u>-2</u>		
Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto:				
SOLIDITA' DEL COLORE				
SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO	
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4	
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4	
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	4	4	
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	4	3	
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato : 4/5	Bianco : 3/4	
ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO				
LAVAGGIO AD UMIDO 	CANDEGGIO AL CLORO 	STIRATURA 	LAVAGGIO A SECCO 	ASCIUGATURA 
NOTI - ALTEZZA UTILE: cm 148				
TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO				

ALLEGATO 3C

Loghi SAC Service - Security

- A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U
- A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U
- A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



1. Logo per giacca e trench uomo-donna

1



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

2

4A

Gilet

Uomo

Smanicato scollo a V in cotone 100% di colore blu.

Piccoli inserti di colore verde nello scollo, nel giro maniche, e nel fondo.

Logo: Airport Security davanti nel lato sx.



STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione

ALLEGATO 4A

4B



SCHEDA TECNICA FILATO IN COTONE

Maglieria Estiva

Filato 100% Cotone Pettinato *	Ne 30/3- (Nm 3/50) *
--------------------------------	-----------------------

Colori Reattivi / solidita'

Lavaggio in acqua a 40°	Dry cleaning	Ligh fastness
Col Chiari 4	Col. Chiari 4	Col. Chiari 4
Col. Medi 4	Col. Medi 4	Col. Medi 4
Col. Scuri 3/4	Col. Scuri 4	Col. Scuri 4

Maglie: 100% Cotone Peso: 300 gr.

ALLEGATO 4B

Loghi SAC Service - Security

- A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U
- A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U
- A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



1. Logo per giacca e trench uomo-donna

1



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

2

4D



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

PARTICOLARI TECNICI GILET ESTIVO

GILET UOMO

COD. MOD. MSU 02

DAVANTI: Scollo a V con inserto verde mm 4

GIROMANICHE: Inserto verde mm 4

Logo: SAC Service AIRPORT SECURITY sul petto lato sx



Fondo: cm 6


ALLEGATO 4

5A



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

TEXTURE CRAVATTA CS 01



dettaglio con logo

ALLEGATO 5A

5A



CRAVATTA MOD. CS 02

CRAVATTA REALIZZATA CON FANTASIA
PERSONALIZZATA SAC SERVICE, PALA CM 8.
PASSANTE IN TESSUTO E TRAVETTO.

SETA 100%



ALLEGATO 5A