

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - ESTATE

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.1-Abito - Cod. Int. AHU 02 Abito uomo: mono-petto 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a "pistagna" con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che, estratta, potrà essere utilizzata come pochette. Le maniche avranno 4 bottoni. Puntino a 5 ml. sul rever, sulle alette tasche e sul taschino a pistagna. Costruzione adesivata. Logo Sac Service applicato sotto il taschino. Pantalone: senza pences , 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro a filo con bottone. Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con asola e bottone, lato sinistro in alto, più in basso tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a contenere uno smarh-phone o altro strumento di comunicazione. Puntino in contrasto lungo il perimetro della paramontura. Il completo dovrà essere realizzato con tessuto tela mono-elastico colore blu con composizione 98% WV 2% EA gr. 240 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100% colore "verde SAC". I bottoni dovranno essere in corozo colore blu. Allegati: • 1A -Figurino abito. • 1B-Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni interni ed esterni della giacca e del pantalone. • 1C-Scheda tecnica del tessuto. • 1D-Scheda tecnica degli interni della giacca e del pantalone. • 1E-Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 1F-Scheda tecnica della fodera.	Quantità: 5 pezzi
Art.2-Pantalone - Cod. Int. PHU 02 Pantalone uomo senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a filo con bottone e asola. Interno con cintone pre costruito e ginocchiera. Tessuto colore blu in telamono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 240 mtl. , tinto pezza. Detto pantalone, dovrà essere identico al pantalone sotto abito e non potrà avere una "nuance" di colore diverso poiché potrà essere utilizzato come pantalone di scorta sotto-abito o come pantalone sotto il maglione. Allegati: • 2A- Figurino pantalone • 2B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 2C- Scheda tecnica del tessuto.	Quantità: 5 pezzi

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - ESTATE

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.3 – Camicia uomo - Cod. Int. SHU 02 Camicia uomo : mezza manica, di colore bianco, collo classico "Italia" con tasca smussata posizionata sul quarto sinistro della camicia, attacco maniche con "giro inglese". Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolè nascosto con asole con distanza di 9,5 cm. l'una dall'altra e la quinta sarà orizzontale per evitare che si sbottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sarà in cotone 100% super oxford. Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sarà confezionata con almeno 8 punti a cm. Il logo Sac Service verrà applicato al centro della tasca. Allegati: • 3A- Figurino camicia • 3B- Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 41 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi. • 3C- Scheda tecnica del tessuto. • 3D- Scheda dimensioni logo e posizionamento.	Quantità: 10 pezzi
Art. 4 – Gilet uomo Cod. Int. MHU 02 Gilet Uomo: smanicato, scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore "verde SAC" nello scollo, nel giro maniche e nella cinta. Realizzato con filato cotone 100% peso 300 gr. Titolo 2,25. Il logo Sac Service verrà posizionato sul davanti a sinistra. Allegati: • 4A - Disegno gilet con particolari inserto verde. • 4B- Scheda tecnica filato • 4C- Scheda dimensioni logo e posizionamento. • 4D- Scheda tecnica produzione	Quantità: 5 pezzi
Art. 5 – Cravatta - Cod. Int. CS 02 Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di tessuto e travetto. Allegati: • 5A- Texture tessuto e figurino cravatta.	Quantità: 5 pezzi

1A

ALLIGATO 1A

DIVISA ESTIVA
HELP DESK UOMO

Abito mono-petto, 2
bottoni, spacchi laterali,
tasche a filo con pattine,
taschino a pistagna.

Pantalone senza pences.

Tessuto: tela mono stretch

Composizione: 98% WV 2%
EA 240 gr mtl

LOGO: SAC Service sotto il
taschino



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

COD. MOD AHU 02



1B



STUDIO BARBANO

Design & Fashion

SCHEDA TECNICA ABITO UOMO HELP DESK COD. MOD. 4140 02

CLIENTE SAC SERVICE COD. MOD.	ABITO UOMO - MISURE INDICATIVE GRUPPO PROTOTIPO Tag. 50 DOP 6
----------------------------------	--

GIACCA	DAVANTI • LUNGHEZZA DAVANTI cm. 77,0 • LUNGHEZZA A BOTTORE DA PUNTO SPALLA cm. 44,8 • DISTANZA TRA BOTTONI cm. 14,0 • TASCINO PISTAGNA cm. 14,0 • TASCHINE 2 FILETTI cm. 6,5 • PATTINE cm. 5,0 • CIRC. CIRCONFERENZA VITA cm. 52,5 • BOTTONI n° 2 Lin. 32 DIETRO • LARGHEZZA SPALLE cm. 45,4 • LUNGHEZZA CENTRO DIETRO cm. 75,0 • SPACCHI LATERALI cm. 23,0
PANTALONE	FONDO MANICA • LUNGHEZZA MANICA FINITA INTERNO cm. 41,3 • LUNGHEZZA MANICHE PIU' SPALLE cm. 80,5 BUTTONI n° 4 Lin. 24 BOTTINI ACCORCIATI

ALLEGATO 1B



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTIVO PER ABITI-PANTALONI-GONNE

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Tela mono-stretch	Tinto pezza	Blu

ALTEZZA UTILE TESSUTO	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	170	260

COMPOSIZIONE
98% WV - 2% EA

TITOLO CATENA	TITOLO TRAMA	FILI AL cm.	Trame al cm.
2/68	2/62	24	22

STABILITA' DIMENSIONALI

TESSUTI TRADIZIONALI

TESSUTI ELASTICIZZATI

Pressa Hofman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% **	Catena +/- 3,5% ** Trama +/- 3,5% **
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5% **

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 B02/01	Chiari 3* scuri 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105X - 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X- 12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI ISO 105 E01/98	--	--

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-02:2002) Tessuti follati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE: GIRI (ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000) Giri: 10000*	RESISTENZA ALLO STRAPPO: (UNI EN ISO 13937- 2 : 2002) Ordito: 8 N Trama: 8 N

ALLEGATO 1C



Design & Fashion

ALLEGATO 1D

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

- A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U
- A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U
- A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035C95
Pantone 300 U



1F



SCHEDA TECNICA FODERA ABITI

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia	DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
COMPOSIZIONE: Viscosa 100%	PESO: GR/MTL 112 +/- 5% Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex	Fili al cm. 48
Trama: 110 dtex	Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894	Ordito: 2%	Trama: 2%
Coloranti utilizzati: Diretti		

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

ALLEGATO 1F

2A



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

PANTALONE HELP DESK COD. MOD. PHU 02



ALLEGATO 2A

2B



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA PANTALONE HELP DESK UOMO PHU 02

CLIENTE SAC SERVICE COD. MOD.	PANTALONE UOMO								
	MISURE Tg. ST. SORDO <table> <tbody> <tr> <td>• JEMI VITA</td> <td>cm. 44,1</td> </tr> <tr> <td>• JEMI BAKIMO</td> <td>cm. 53,5</td> </tr> <tr> <td>• CINTA MONTAGNA</td> <td>cm. 26,1</td> </tr> <tr> <td>• FONDI</td> <td>cm. 24,0</td> </tr> </tbody> </table>	• JEMI VITA	cm. 44,1	• JEMI BAKIMO	cm. 53,5	• CINTA MONTAGNA	cm. 26,1	• FONDI	cm. 24,0
• JEMI VITA	cm. 44,1								
• JEMI BAKIMO	cm. 53,5								
• CINTA MONTAGNA	cm. 26,1								
• FONDI	cm. 24,0								

ALLEGATO 2B

22

STUDIO BARBANO
Design & Production**SCHEDA TECNICA****CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTIVO PER ABITI-PANTALONI-GONNE**

ARTICOLO	TINTO	COLORE
Tela mono-stretch	Tinto pezza	Blu

ALTEZZA UTILE TESSUTO	ALTEZZA	PESO MQ.	PESO MTL.
cm. 150	cm. 153	170	260

COMPOSIZIONE
98% WV - 2% EA

TITOLO CATENA	TITOLO TRAMA	FILI AL cm.	Trame al cm.
2/68	2/62	24	22

STABILITA' DIMENSIONALI

TESSUTI TRADIZIONALI

TESSUTI ELASTICIZZATI

Pressa Hofman (DIN 53894/2/79)	Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% **	Catena +/- 3,5% ** Trama +/- 3,5% **
Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01)	Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% **	Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5% **

SOLIDITA' DEL COLORE

	Normativa	Degradazione	Scarico
Luce artificiale	UNI EN ISO 105 802/01	Chiaro 3* scuro 4/5*	/
Sudore acido	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sudore basico	UNI EN ISO 105 E04/98	4*	3/4*
Sfregamento a secco	UNI EN ISO 105X - 12	4*	4*
Sfregamento ad umido	UNI EN ISO 105 X- 12	3-4*	3-4*
Lavaggio a secco	BQT PTP 02/01	4*	4*
Lavaggio ad acqua	UNI ISO 105 E01/98	--	--

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING (ISO 12945-02:2002) Tessuti folti: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5*	SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N*	RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1:2013) Ordito: 8 N* Trama: 8 N*
Minimo garantito * Massimo garantito **	RESISTENZA ALL'ABRASIONE: GIRI (ISO 12947-1: 2000 + ISO 12947-2: 2000) Giri: 10000*	RESISTENZA ALLO STRAPPO: (UNI EN ISO 13937-2: 2002) Ordito: 8 N Trama: 8 N

ALLEGATO 2C

3A



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

CAMICIA UOMO XHEIP DESI - COD. MOD. SH1002

Camicia a maniche bianche, collo semi-francese con bottoni e bottonatura maniche con 1 gancio inglese. CHIUSURA FRANCHI 2 AGHI. Spalla con bottoni e bottonatura alta per fasciare i polsi in modo.

Tessuto: 100% cotone Oxford gr 180 mpt


LOGO SAC Service sulla tasca




Collo Semi-francese

ALLEGATO 3A


SCHEDA TECNICA CAMICIA HELP DESK-COD. MOD. SHU 02



ATTACCO MANICHE GIRO INGRESSO




- POSIZIONAMENTO TASCA SUL QUARTO SINISTRO. DISTANZA CENTRO SPALLA CM. 18/20 (A) E 34 CM. 6/6 DALL'ASOLA (B)
- DISTANZA ASOLE CM. 9,5 VERTICALI. 5% ASOLA ORIZZONTALE (C)



CHIUSURA TACCHETTI ZAINI



- SPALLONE BASSO CON CUCITURA ALTA AL DI SOPRA DEL PUNTO DI FORZA



NB. LUNGHEZZA PUNTI DA INFERIORE A 8 PUNTI A CM.



Collo Semi-francese



STUDIO BARMANO
Pavia - Italia

ALLEGATO 3B

3c

SCHEDA TECNICA TESSUTO Camicia SQUADRA

STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione

SCHEDA ARTICOLO

ARTICOLO <u>SUPER OXFORD</u>		CODICE <u>060</u> cm <u>148/150</u>		
COMPOSIZIONE <u>100% CO</u>		legge 194 del 22/05/99		
ORDITO	fondo Ne <u>50</u>	filo al cm <u>57/58</u>		
	opera Ne <u></u>	filo al cm <u></u>		
TRAMA	fondo Ne <u>30</u>	filo al cm <u>24/25</u>		
	opera Ne <u></u>	filo al cm <u></u>		
PESO Norma UNI EN 12127 al metro lineare gr <u>180/189</u>		al metro quadro gr <u>120/126</u>		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE Norma UNI EN ISO 13934-1				
Ordito kg <u>56/62</u>		Trama kg <u>30/36</u>		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE Norma UNI EN ISO 13936-1				
Ordito kg <u>11.1/14.1</u>		Trama kg <u>8.8/11.8</u>		
Risultati della forza corrispondente all'apertura delle cuciture di 3 mm				
STABILITA' DIMENSIONALE Norma EN ISO 6330 2A-A				
Ordito % <u>-2</u>		Trama % <u>-2</u>		
Stabilità dimensionale come da simboli di lavaggio riportati qui sotto				
SOLIDITA' DEL COLORE				
SOLIDITA' A	NORMA	DEGRADAZIONE	SCARICO	
LAVAGGIO	UNI EN ISO 105-C03	4	3/4	
SUDORE ACIDO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
SUDORE ALCALINO	UNI EN ISO 105-E04	4	4	
ACQUA	UNI EN ISO 105-E01	4	4	
SFREGAMENTO A SECCO	UNI EN ISO 105-X12	4	4	
SFREGAMENTO AD UMIDO	UNI EN ISO 105-X12	4	3	
LUCE	UNI EN ISO 105-B02	Colorato: 4/5 Bianco: 3/4		
ISTRUZIONI E SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEL TESSUTO				
LAVAGGIO AD UMIDO 	CANDEGGIO AL CLORO 	STIRATURA 	LAVAGGIO A SECCO 	ASCIUGATURA
NOTE: ALTEZZA UTILE cm 148 TEST DI RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONDO DEL TESSUTO				

ALLEGATO 3C

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

- A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U
- A2.
C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U
- A3.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



4A

Maglia smanicata
scollo a V, in
cotone 100% di
colore blu.

Piccoli inserti di colore
verde nello scollo, nel giro
maniche e nel fondo, detti
inserti non dovranno avere
una dimensione superiore
ai 4/5 mm

Inserire logo SAC Service
nel petto lato sx

MOD. 54035. MNU 62



GILET HELIP DESI UDINO- CUBI MOD. 119 G 62



ALLEGATO 4A

4B

**SCHEDA TECNICA FILATO IN COTONE**

Maglieria Estiva

Filato 100% Cotone Pettinato * *gr. 300*

Ne 30/3- (Nm 3/50) *

Colori Reattivi / solidita'

Lavaggio in acqua a 40°	Dry cleaning	Ligh fastness
Col Chiari 4	Col. Chiari 4	Col. Chiari 4
Col. Medi 4	Col. Medi 4	Col. Medi 4
Col. Scuri 3/4	Col. Scuri 4	Col. Scuri 4

ALLEGATO 4B

40

Loghi SAC Service - Security



1. Logo per giacca e trench uomo-donna



2. Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

- A1.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95

Pantone 300 U
- A2.

C72 M0 Y58 K0

R54 G177 B136

Web #36b188

Pantone 3268 U
- A3.

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035c95


Pantone 300 U

4D



SCHEDE TECNICA: MAGLIA SPANICATA BELLETTA 150/160 T. 100% COTONE

MAGLIA IN COLORE BEU CON INSERTI VERDI
IN COTONE 100% PESO GR 130G



FONDO em 4

INSERTI VERDI em 4

- SCOLLO
- GIORNATELLI
- FONDO

ALLEGATO 4D

5A




STUDIO BARBANO
Disegno e Produzione



CRAVATTA PALA P CON PASSANTE E TRAVETTO

5A

TEXTURE CRAVATTA



dettaglio con logo

ALLEGATO 5A